

« 18 » ноябрь 2013 й. № 1744 « 18 » ноябрь 2013 г.

Об утверждении муниципальной программы по предупреждению распространения в муниципальном районе Янаульский район заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014 - 2017 годы

В целях профилактики заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) на территории муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, на основании Федерального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека», СанПин 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», Постановления Правительства Республики Башкортостан от 14 ноября 2007 года № 330 «О республиканской целевой программе по предупреждению распространения в Республике Башкортостан заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека на 2008-2012 годы «АНТИ-ВИЧ/СПИД», Администрация муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу по предупреждению распространения в муниципальном районе Янаульский район заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014 -2017 годы (далее – Программа).

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения на официальном сайте Администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан <http://www.yanaul.ru/>.

3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального района Янаульский район по социальным вопросам Миндиярову Г.Я.

Глава Администрации

И.А. ВАЗИГАТОВ

Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района Янаульский район
от « 18» ноября 2013 года № 1744

**Муниципальная целевая программа по предупреждению
распространения в муниципальном районе
Янаульский район заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)
«Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014- 2017 годы**

Содержание:

Паспорт Программы

1. Характеристика проблемы.
2. Основные цели и задачи Программы.
3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы.
4. Срок реализации Программы.
5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения.
6. Описание социально-экономических последствий реализации Программы.
7. Мероприятия и объем финансирования муниципальной программы по предупреждению распространению в Янаульском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ инфекции) «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014 – 2017 годы (приложение).
8. Список использованных сокращений.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Государственный заказчик	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Янаульская центральная районная больница
Основной разработчик Программы	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Янаульская центральная районная больница
Наименование ведомственной целевой программы	Муниципальная программа по предупреждению распространению в Янаульском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ инфекции) «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014 – 2017 годы. (далее – Программа).
Наименование, номер и дата принятия соответствующего нормативного акта об утверждении Программы	Приказ Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 12 ноября 2012 года № 2776-Д «Об утверждении ведомственной целевой программы Министерства здравоохранения Республики Башкортостан «Предупреждение распространения в Республике Башкортостан заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2013-2017 годы».
Цели и задачи Программы	<p>Целями Программы являются:</p> <p>Создание постоянно действующей системы информирования населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции;</p> <p>снижение темпа распространения ВИЧ-инфекции в Янаульском районе;</p> <p>дальнейшее внедрение методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции;</p> <p>обеспечение доступности ВИЧ-инфицированным лицам лечения антиретровирусными препаратами;</p> <p>недопущение случаев профессионального заражения ВИЧ-инфекцией на рабочих местах.</p> <p>Задачами Программы являются:</p> <ul style="list-style-type: none">- повышение эффективности информирования населения Республики Башкортостан по проблеме ВИЧ-инфекции и формирование мотивации у населения к ведению здорового образа жизни;- совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции;- совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции;- недопущение инфицирования ВИЧ-инфекцией детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, через грудное молоко.

Целевые индикаторы и показатели Программы	<p>Своевременное выявление ВИЧ-инфекции при обследовании не менее 20% населения Янаульского района;</p> <p>охват диспансерным наблюдением ВИЧ-позитивных лиц от числа находящихся на учете не менее 90 %;</p> <p>охват до- и послетестовым консультированием лиц, проходящих обследование на ВИЧ-инфекцию, не менее 91%;</p> <p>охват высокоактивной антиретровирусной терапией нуждающихся ВИЧ-позитивных лиц не менее 95 %;</p> <p>доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных – 98,5 %;</p> <p>отсутствие случаев профессионального заражения ВИЧ-инфекцией на рабочих местах;</p> <p>отсутствие детей, инфицированных ВИЧ при грудном вскармливании.</p>
Характеристика программных мероприятий	<p>Приобретение тест-систем для лабораторий ВИЧ-инфекции;</p> <p>приобретение препаратов для проведения постконтактной химиопрофилактики ВИЧ-инфекции на рабочих местах;</p> <p>приобретение экспресс-тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции у беременных женщин с неизвестным ВИЧ-статусом в предродовом периоде;</p> <p>закупка адаптированных молочных смесей для искусственного вскармливания детей первых лет жизни, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, с целью профилактики вертикальной передачи ВИЧ.</p>
Сроки реализации Программы	2014 – 2017 годы
Объемы и источники финансирования Программы	<p>Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Янаульский район.</p> <p>Объем финансирования Программы на 2014-2017 годы составляет 426 000 рублей.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	<p>Своевременное выявление ВИЧ-инфекции при обследовании не менее 20% населения в Янаульском районе;</p> <p>охват до и послетестовым консультированием лиц, проходящих обследование на ВИЧ-инфекцию, не менее 91%;</p> <p>охват диспансерным наблюдением не менее 90% ВИЧ-позитивных лиц от числа находящихся на учете;</p> <p>охват высокоактивной антиретровирусной терапией нуждающихся ВИЧ-позитивных лиц не менее 95 %;</p> <p>доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных – 98,5%;</p> <p>отсутствие случаев профессионального заражения ВИЧ-инфекцией на рабочих местах;</p> <p>отсутствие детей, инфицированных ВИЧ при грудном вскармливании.</p>

I. Характеристика проблемы

В настоящее время в Российской Федерации эпидемическая обстановка по ВИЧ-инфекции остается напряженной, продолжается распространение вируса иммунодефицита человека среди населения и увеличение кумулятивного числа инфицированных и больных.

Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации, за период с 2005 года количество россиян, живущих с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция, удвоилось, и на 01 ноября 2012 года составило 703 781 человек, в том числе 6 193 ребенка в возрасте до 15 лет.

У 59,4% ВИЧ-позитивных, обнаруженных в 2012 г., основным фактором риска заражения было указано употребление наркотиков нестерильным инструментарием (2011 г. – 55,9%, 2010 г. – 57,2%, 2008 г. – 58,8%). За весь период наблюдения этот фактор риска заражения был указан у 269,6 тыс. ВИЧ-инфицированных.

Гетеросексуальные контакты как основной фактор риска заражения были указаны у 38,9% впервые выявленных ВИЧ-позитивных за 2012 год среди лиц с известными причинами заражения (в 2011 г. – 41,6%, в 2010 г. – 40,4%, 2008 г. – 38,1%).

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Башкортостан и Янаульском районе в 2012 году

В Республике Башкортостан за весь период наблюдения, начиная с 1987 года, лабораторно выявлено 15 069 ВИЧ-инфицированных, умерло – 3 017 чел. Прибыло на территорию республики – 1 030, выбыло за пределы республики – 1 495 чел. На 31.12.2012 подлежат диспансерному наблюдению 11 587 ВИЧ-инфицированных. На 100 тысяч населения республики приходится 284,8 лиц, живущих с диагнозом ВИЧ-инфекция (РФ – 428,8; ПФО – 426,8).

На 31 декабря 2012 года учету подлежат 11 587 ВИЧ-инфицированных жителей республики, из них мужчин – 7281 чел. (62,8%), женщин – 4306 чел. (37,2%). Количество ВИЧ-инфицированных лиц среди городского населения 6279 чел. (54,19%), среди сельского – 3481 чел. (30,04%), в учреждениях системы ГУФСИН РФ по РБ - 1596 чел. (13,77), среди лиц без определенного места жительства - 231 чел. (2,00%).

Анализируя оценку сложившейся эпидемической ситуации по ВИЧ/СПИДу в мире необходимо отметить, что за последнее время наблюдается значительный прогресс в осуществлении ответных мер на эпидемию ВИЧ/СПИД.

Возросшее в последнее время понимание значимости проблемы ВИЧ/СПИДа, и необходимости принятия серьезных и неотложных мер привели к реальным действиям по борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции, как в мировом масштабе в целом, так и на уровне стран.

Вопросы профилактики ВИЧ-инфекции регулируются Федеральным законом «О предупреждении распространения в Российской Федерации

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», Законом Республики Башкортостан «О предупреждении распространения на территории Республики Башкортостан заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», СанПин 3.1.5 2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» и другими нормативными правовыми актами в области здравоохранения.

В Янаульском районе за весь период выявлено 151 ВИЧ-инфицированных, взято на диспансерный учет 115 ВИЧ-инфицированных, из них мужчин - 63 человека (55%), женщин- 52 человека (45%). Основной возрастной группой среди ВИЧ-инфицированных являются молодые люди от 18 до 35 лет, что составляет 60% от общего количества ВИЧ-инфицированных. Преобладающим путем передачи является половой путь передачи- 72 человека, что составляет 63%. В 2012 году были выявлены 19 ВИЧ-инфицированных, за аналогичный период 2011 года выявлено 28 ВИЧ-инфицированных.

Одной из особенностей распространения ВИЧ-инфекции в настоящее время является увеличение числа беременных ВИЧ-инфицированных женщин, а также детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей. В 2012 году имели беременность 5 женщин, из них завершились родами- 4 беременности. По ходу беременности получили химиопрофилактику три женщины.

Учитывая такие темпы роста числа новых случаев ВИЧ-инфекции, можно прогнозировать, что в Республике Башкортостан к 2014-2017 годам количество ВИЧ-инфицированных достигнет более 15 тысяч человек, у 1/3 ВИЧ-инфицированных, ныне состоящих на учете в Центре СПИД, возникнет иммунодефицит, у 1-3% - стадия СПИД у 3-5% - развитие комплекса заболеваний, сопутствующих ВИЧ-инфекции.

Темпы распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации и Республике Башкортостан обусловили необходимость принятия адекватных мер по профилактике и организации мероприятий по лечению ВИЧ-инфицированных.

Постановлением Администрации муниципального района Янаульский район от 06 мая 2011 года № 456 создана межведомственная комиссия по проблемам предупреждения распространения ВИЧ-инфекции в г.Янаул и Янаульском районе, утверждены состав и план работы межведомственной комиссии.

Повышение уровня оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам требует совершенствования материально-технической базы ГБУЗ РБ Янаульская ЦРБ, оказывающей медицинскую помощь, дооснащения их современной лечебно-диагностической аппаратурой, своевременного обеспечения высококачественными диагностическими средствами, медикаментами, расходным медицинским имуществом.

Для решения проблемы распространения ВИЧ-инфекции требуются усилия не только учреждений здравоохранения, но и районной Администрации.

Неоценимую помощь могут и должны оказывать средства массовой информации. Объективная и доступная информация о путях распространения, методах предупреждения заражения является не только одним из основных

способов предупреждения заболевания ВИЧ-инфекцией, но и мерой профилактики наркомании, гепатита В. инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем.

Распространение ВИЧ-инфекции наносит вред не только здоровью граждан, но и влечет значительные экономические потери для государства, связанные с лечением больных, утратой ими трудоспособности, воспитанием детей, родители которых погибли от СПИДа.

По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, снизить темпы развития эпидемии возможно, в первую очередь, за счет просвещения людей с целью изменения их поведения. Принимая во внимание международный и российский опыт борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИД, обучение населения, в особенности молодежи, позволит не только уменьшить угрозу заражения, но и создать у подрастающего поколения установку на формирование навыков здорового образа жизни и ответственного поведения.

В целях раннего выявления ВИЧ-инфицированных необходимо своевременное обследование на ВИЧ-инфекцию доноров, беременных, а также лиц из групп повышенного риска заражения (больные наркоманией; гомо- и бисексуалы; больные инфекциями, передающимися половым путем; лица, находящиеся в местах лишения свободы), составляющих наибольшее количество ВИЧ-инфицированных.

Одной из проблем является то, что среди населения, в том числе медицинских работников, возрастает риск заражения ВИЧ-инфекцией при аварийных ситуациях (контакт с кровью ВИЧ-инфицированных (порезы, уколы и т.п.) на рабочих местах и в быту. В соответствии с п. 8.3. СП 3.1.5. 2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» в целях недопущения инфицирования ВИЧ-инфекцией при аварийных ситуациях требуется проведение экстренной химиопрофилактики контактными лицам антиретровирусными препаратами.

В целях предотвращения инфицирования ребенка, беременным с ВИЧ-инфекцией назначается прием противовирусных препаратов во время беременности и в родах. Проводимые мероприятия позволяют снизить до минимума число детей, рожденных с ВИЧ-инфекцией.

Таким образом, разработка и реализация Программы будет способствовать дальнейшей реализации государственной политики по борьбе с ВИЧ/СПИДом, снижению темпа распространения ВИЧ-инфекции в Янаульском районе, продолжению внедрения в медицинскую практику эффективных методов профилактики этого заболевания.

II. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

создание постоянно действующей системы информирования населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции;

снижение темпа распространения ВИЧ-инфекции в Янаульском районе;

дальнейшее внедрение методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции;

обеспечение доступности ВИЧ-инфицированным лицам лечения антиретровирусными препаратами;

недопущение случаев профессионального заражения ВИЧ-инфекцией на рабочих местах.

Задачами Программы являются:

повышение эффективности информирования населения Янаульского района по проблеме ВИЧ-инфекции и формирование мотивации у населения к ведению здорового образа жизни;

совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции;

совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции;

недопущение инфицирования ВИЧ-инфекцией детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, через грудное молоко;

III. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы

Целевыми индикаторами и показателями Программы, позволяющими оценить ее ход и результаты, являются:

своевременное выявление ВИЧ-инфекции при обследовании не менее 20% населения Республики Башкортостан;

охват до- и послетестовым консультированием лиц, проходящих обследование на ВИЧ-инфекцию, не менее 91%;

охват диспансерным наблюдением ВИЧ-позитивных лиц от числа находящихся на учете не менее 90%;

охват высокоактивной антиретровирусной терапией нуждающихся ВИЧ-позитивных лиц не менее 95%;

доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных – 98,5%;

отсутствие случаев профессионального заражения ВИЧ-инфекцией на рабочих местах;

отсутствие детей, инфицированных ВИЧ при грудном вскармливании.

IV. Срок реализации программы

Программа реализуется в 2014 – 2017 годах.

V. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

Для обеспечения контроля и координации работ по предупреждению распространения ВИЧ инфекции на территории муниципального района Янаульский район при Администрации района создана межведомственная комиссия с участием представителей заинтересованных комитетов, организаций и общественных объединений.

Основные направления и отдельные разделы Программы регулярно корректируются с учетом эпидемиологической обстановки, результатов научных исследований, проводимых в этой области, а также социально-экономического положения района.

ГБУЗ Янаульская ЦРБ – заказчик Программы ежеквартально:

- уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы средств целевые показатели и затраты по мероприятиям;
- заключают договоры на закупку и поставку продукции на конкурсной основе в соответствии с законодательством;
- готовит информацию о результатах реализации программных мероприятий в установленном порядке.

5.1. Развитие системы информирования населения о доступных мерах профилактики вич-инфекции

Передача вируса иммунодефицита человека осуществляется тремя основными путями: половым, парентеральным – через кровь (чаще при внутривенном введении психоактивных веществ) и вертикальным (от инфицированной матери к плоду). В связи с этим самыми доступными и эффективными мерами профилактики заболевания являются повышение уровня нравственного и полового воспитания населения, особенно молодежи, применение средств индивидуальной защиты и информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции.

В Программе предусматриваются:

Разработка, издание и распространение санитарно-просветительных материалов (памятки, буклеты, плакаты) по профилактике ВИЧ-инфекции и наркомании для различных групп населения, в том числе для подростков и молодежи;

Разработка пособий и методических рекомендаций по нравственному и половому воспитанию детей, подростков и молодежи обеспечение;

Подготовка и распространение оперативной эпидемиологической информации, бюллетеней о состоянии заболеваемости и профилактике ВИЧ-инфекции.

5.2. Использование современных средств диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, обеспечение инфекционной безопасности медицинских манипуляций и донорской крови

Уровень оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам требует постоянного совершенствования. С появлением новых лекарственных препаратов и методик лечения, новой диагностической техники, развитием медицинской науки возникает необходимость систематического приобретения специального диагностического оборудования, медикаментов, расходных материалов.

В связи с увеличением ВИЧ-инфицированных лиц актуальной является проблема обеспечения инфекционной безопасности при проведении медицинских манипуляций в лечебно-профилактических учреждениях. Существует возможность парентерального заражения ВИЧ-инфекцией при использовании биологических жидкостей, органов и тканей, полученных от ВИЧ-инфицированных лиц в стадии диагностического «окна».

В Программе предусматриваются закупка тест-систем для экстренной диагностики ВИЧ-инфекции у необследованных больных;

Приобретение компьютера для врача инфекциониста и подключение его к интернету для решения проблемы надзора за ВИЧ инфицированными больными,

Обеспечение современными антиретровирусными лекарственными средствами;

С целью оказания консультативной помощи населению и проведение анонимного тестирования на антитела к ВИЧ создать кабинет анонимного обследования;

Оказание медико-психологической поддержки ВИЧ-инфицированным и членам их семей.

VI. Описание социально-экономических последствий реализации программы

Социальный эффект от реализации мероприятий Программы будет выражен в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни больных с ВИЧ-инфекцией, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения ВИЧ-инфекции, повышении информированности и формировании здорового образа жизни населения Янаульского района.

Экономическая эффективность реализации Программы ожидается в виде снижения прямых и косвенных экономических потерь и заключается в оптимизации расходов на диагностику, лечение (в том числе дорогостоящее стационарное), а также на выплату единовременных пособий по временной нетрудоспособности, пенсий по инвалидности, компенсаций по социальным льготам (в том числе по оплате лекарственных средств).

VII. Перечень мероприятий муниципальной программы по предупреждению распространения в янаульском районе и городе янаул заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), «Анти-Вич/Спид» на 2014 – 2017 годы (приложение № 1).

VIII. Список использованных сокращений:

1. ГБУЗ РБ Янаульская ЦРБ — государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Янаульская центральная районная больница.

2. Нефтекамский ТО Управления Роспотребнадзора по РБ — Нефтекамский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.
3. СМИ – средства массовой информации.
4. ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение.
5. ОРВИ – острые респираторные вирусные инфекции.
6. ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.
7. ФЗ - Федеральный Закон.
8. МЗ и социального развития РФ – Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
9. СП 3.1.5. 2826-10- Санитарные правила 3.1.5. 2826-10.
- 10.ГУ ФСИН РФ – Государственное учреждение федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации.
- 11.ПФО – Приволжский Федеральный округ.
12. СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита человека.